



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA  
XI. KERÜLETI HIVATALA

JEGYZŐKÖNYV

|                                       |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő     |                  |                |
| Iktatószám: <u>B/1491-1/2024/STKA</u> |                  |                |
| 2024 MÁJ 29.                          |                  |                |
| Előszám:                              | Melléklet:<br>db | Ügyintéző:<br> |

Készült: 2024. év május hó 28. napján az

1117 Budapest, Körösy József utca 3-5. szám alatti telephelyen

Tárgy: Szent Kristóf Szakrendelő működési engedélyezés előtti szemle

Jelen vannak:

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály, mint eljáró hatóság  
részéről:

Neve: dr. Barczy Szilvia

Beosztása: kijelölt kerületi tisztifőorvos

Neve: Kerepesi Fanni Vivien

Beosztása: népegészségügyi ellenőr

Neve: Szabó Csilla

Beosztása: népegészségügyi ellenőr

Az ellenőrzött képviselőjében

Munkáltató/Üzemeltető/Fenntartó neve, székhelye, adószáma, cégszerű pecsétje:

Szent Kristóf Szakrendelő, székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12. asz.: 15849186

Neve: Dr. Leleczky Péter Gábor

Neve: .....

Születési neve: Leleczky Péter Gábor

Születési neve: .....

Anyja neve: .....

Anyja neve: .....

Születési helye és ideje: .....

Születési helye és ideje: .....

Lakcíme: .....

Lakcíme: .....

Elérési lehetősége: .....

Elérési lehetősége: .....

Eljárásjogi helyzete: felügyelő

Eljárásjogi helyzete: .....

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

Népegészségügyi Osztály

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4/B. – 1519 Budapest Pf.: 577 – Telefon: +36 (1) 550 4781

E-mail: [nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.gov.hu](mailto:nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.gov.hu) - Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

Hivatali kapu KRID azonosító: 726542398 (rövid név: JH0111KNI)

**Az ellenőrző hatóság képviselője figyelmezteti az ügyfele(ke)t az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelően jogaira és kötelezettségeire az alábbiak szerint:**

**Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:**


- Törvény előtti egyenlőséghez való jog: Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni." A közigazgatási eljárásban tilos minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb résztvevő eljárási jogainak csorbitását eredményezheti. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
- Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat joga: Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.
- Jogorvoslathoz való jog: A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való jog, ennek érdekében fellebbezést, újrafelvételi kérelmet, méltányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén a bírósághoz keresetet nyújthat be.
- Iratbetekintéshez való jog: Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás során keletkezett iratokba betekinthez, azokról kivonatot készíthet, illetve a másolatot kérheti a költségek megfizetése mellett.
- Képviselőhöz való jog: Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.
- Nyilatkozattételhez való jog: Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
- Tájékoztatáshoz való jog: az eljáró ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és kötelezségeire figyelmeztetni, illetve az eljárás során gondoskodni arról, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.
- Az adatkezelésről és az ügyfelet megillető adatvédelmi jogok: A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. Eljárása során a Hivatal különös tekintettel veszi figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit.

**Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik:**

- Jóhiszemű magatartás: A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és többletköltségek viselésére kötelezheti.
  - Adatszolgáltatás, iratbemutató, tájékoztatásadási kötelezettség: Hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet.
  - Együttműködési kötelezettség: Együtt kell működjön a hatósággal annak érdekében, hogy az ellenőrzést végző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe (ellenőrizni kívánt helyre) belépjen, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat, dolgot vagy munkafolyamatot megvizsgáljon, az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást kérjen, a helyszínről, a megsejmlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthessen, lefoglalást, mintavételt eszközöljön, továbbá egyéb bizonyítást folytathasson le. A hatósági ellenőrzés akadályozása esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy.
- A jelenlévők a jogokra és kötelezségekre történő figyelmeztetés megtörténtét jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítik.

  
.....  
az eljáró hatóság részéről

  
.....  
az eljáró hatóság részéről

  
.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

**Ellenőrzött tevékenység / szakma:** csecsemő- és gyermekgyógyászat, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermeknőgyógyászat, gyermekneurológia, , allergológia és klinikai immunológia, ortopédia, teljeskörű ultrahang-diagnosztika, csecsemő- és gyermekkardiológia, gyermek-gastroenterológia, audiológia, urológia, orvosi laboratóriumi diagnosztika, gyógytorna, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermek-tüdőgyógyászat, gyermekszemészet, logopédia, bőr- és nemibeteg-ellátás, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, gyermeksebészet, fejlődésneurológia

A szolgáltatás finanszírozás szempontjából:

közfinanszírozott / nem közfinanszírozott

**Információs kötelezettségek:**

A cég tábla helyezésére került. A betegjogi képviselő elérhetősége, rendelési ideje és a dohányzási tilos tábla helyezésére folyamatban van.

**Az egészségügyi dokumentáció vezetésének módja és tárolásuk:**

Az egészségügyi dokumentációt a Tónix Xb2 rendszeren keresztül tárolják. A páciens előjegyzése a szoftveren keresztül, telefonon és személyesen történik. Minden előjegyzést a szoftverben is rögzítik.

**A rendelőre vonatkozó előírások:**

A pácienssel részére tájékoztatás, alodólymentes, nemondott előírást az gyermekmosdó valamint rendelőre biztosított. A mosdóban szemes, a gyermekmosdóban fellelő dollok. A gyógytorna helyiségekhez kapcsolódóan nemondott előírást előzetes helyiség, zárható szellőzővel került kialakításra. Az előzetesben 2-2 ruházati kapcsolódóval és szemes biztosított. Az egészségügyi ellátást végző részre, valamint az egyéb nem egészségügyi végzettséggel rendelkező dolgozók számára szociális helyiség szemesével, előzetes és

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő



**A higiénés kézmosás feltételei:**

A rendelőkben hideg melegvízes kezelemzőlámpa, orvosi csapteleppel ellátott kézmosó, falra szerelt folyékony szappan és befertőtlenítő adagoló, papírzőrlő és fedeles kezelemző lámpát

**A készenléti táskára vonatkozó előírások:**

A készenléti táskát szünterdént  
biztosítja

**A rendelőkben használt fertőtlenítőszer:**

Kézfertőtlenítésre: folyamatosan

Felületfertőtlenítéshez: Brodolin

Eszközfertőtlenítéshez: folyamatosan

Bőrfertőtlenítésre: folyamatosan

**A használt tisztító/fertőtlenítőszer engedéllyel rendelkezik:**

igen / nem

**A védőruha, védőeszközök és munkaruha**

az ellátást végzők részére:

biztosított / nem biztosított / részben biztosított

**A takarításra vonatkozó előírások:**

A rendelők és a kapcsolódó helyiségek takarítását a Szolgáltató alkalmazottjai végzik rendszeresen

**Az egészségügyi veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:**

A Szolgáltató Szemponti veszélyes hulladék tárolója az épületen kívül helyezkedik el. A Septa Kft a szállítást 24 órában belül biztosítja, így a hulladékok a házba kerülése nem szükséges

A. D.  
az eljáró hatóság részéről

[Signature]  
az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselője

## A hatóság egyéb megállapításai:

A rendelési helyiségben elhelyezett vizsgálóágy feletti medikai lábla érintésvédelméről, a Szaporólátalazásáról gondoskodni szükséges.

A szeme idején a 220. és 221. számú Szordóber (gyógytorna) az ablakot betakarítás gálloza hiányos volt. Annak helyes föliázaba szükséges. A sterilizálható endoszkópot a Britonsági előírások betartása mellett a gépészeti vezető szállítja el a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egészségi Kórházba. Szerződés szerint a kórház végzi az endoszkóp sterilizálását minden nap. A diagnosztikai szalmai háttér betartását igazoló szerződést pótlólag csatolni szükséges.

A 60/2003. évi ESZM rendeletben foglalt szalma specifikus minimum feltétellel vizsgálatait a szeme során a Hivatal nem tudta elvégezni. Felintelttel arra, hogy a gyermekorvos ellátása jelenleg más telephelyesen folyandóan történik.

Az endoszkópot a működés megkezdésére tudják betárolni. Az egészségügyi ellátás megkezdése előtt átfogó fertőtlenítő felmérés szükséges minden helyiségben.

Az egészségügyi ellátást végző műszakvezetőre alkalmazása szükséges.

d. tá.

az eljáró hatóság részéről




az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselője

az új telephely vonatkozásában  
Az alábbi aktualizált menüdozst  
csatolom a szükséges



*[Signature]*

az eljáró hatóság részéről

*[Signature]*

az eljáró hatóság részéről

*[Signature]*

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselője

Az ellenőrzés során integritási probléma felmerült-e?

igen / nem

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés befejezésekor tájékoztatja az ügyfeleket / az ügyfelek képviselőit jelen levő személyeket:

A jegyzőkönyv 1 db számozott oldalból áll és egy példányát a hatóság az ügyfélnek / az ügyfelek képviselőit jelen levő személyeknek a helyszínen átadja.

A jelenlévők egyebét nem kívánnak a jegyzőkönyvbe foglalni, kijelentik, hogy az helyesen tartalmazza az ellenőrzés során tett megállapításokat és nyilatkozatokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után oldalanként aláírják.

Az ellenőrzés során 1 db digitális fényképfelvétel/hangfelvétel készült.

Tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelése jogszabály által megállapított kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az a GDPR (6. cikk (1) bekezdés c) pont), illetve az Infotv. (5. § (1) bekezdés b) pont) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Készült: 1... eredeti példányban 1... másolati példányban.

Melléklet: 21.....

[Signature]  
az eljáró hatóság részéről

[Signature] k.m.f.  
az eljáró hatóság részéről


[Signature]  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselője

Melléklet száma: 1

| Csecsemő- és gyermekgyógyászati járóbeteg szakrendelés<br>minimumfeltételei                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                                           |   |
| Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos                                                                                              | 1 |
| Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi gyakorlattal és az érintett szubdiszciplínából ráépített szakvizsgával rendelkező szakorvos | 1 |
| Általános asszisztens/szakasszisztens/csecsemő- és gyermekápoló                                                                       | 1 |
| <b>Tárgyi feltételek:</b>                                                                                                             |   |
| A rendelő általános feltételei                                                                                                        | X |

Az ESENY szakrendelésre most a gyermekápoló szakdolgozó került beosztásra. Jelenleg a szakorvossal vezető-  
dés betéte folyamatban van.



Készült: 2024. 05. 28.

  
az eljáró hatóság részéről

  
az eljáró hatóság részéről

  
ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 2.....

| Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt/gyermek szakpszichológiai szakrendelés minimumfeltételei                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt, vagy gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/neuropszichológiai szakpszichológus/klinikai addiktológiai szakpszichológus/pszichológus* (csak intézményi szakpszichológusi felüggellett)                                                                                                                     | 1 ✓                      |
| Szupervízió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EK                       |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportvizsgálatra alkalmas helyiségek az alkalmazott intervenciós módszer (egyéni, pár-család) függvényében meghatározott méretben és számban                                                                                                                                                       | X                        |
| A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X ✓                      |
| Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X ✓                      |
| Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat (nem csempe)                                                                                                                                                                                             |                          |
| Személyi számítógép internet eléréssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                        |
| Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába polifoamok vagy fotelek                                                                                                                                                                                                                                             | X                        |
| Telefon/mobiltelefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                        |
| <b>Pszichodiagnosztikai eszközök, felnőtt rendelésen felnőtt tesztek, gyermek rendelésen gyermek tesztek az alábbi 4 csoportból:</b><br>1. Intelligencia teszt<br>2. Projektív teszt<br>3. Adaptált és standardizált kérdőívek<br>4. Teljesítmény és személyiségtesztek a klinikai és mentálhigiéniai pszichológiai szakmai irányelvek szerint | Csoportonként legalább 1 |
| Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges (manuális teszt kiértékelés is elfogadható)                                                                                                                                                                                                                                           | X                        |
| <b>Gyermek rendelésben:</b> bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. a klinikai és mentálhigiéniai szakmai irányelvek ajánlása szerint                                                                                                                                                                                          | X                        |

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Készült: 2024. 05. 28.....

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

Melléklet száma: .....3.....

| Gyermeknőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei |    |   |
|---------------------------------------------------------------|----|---|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                   |    |   |
| Gyermeknőgyógyász szakorvos                                   | 1  | ✓ |
| Általános asszisztens/szakasszisztens                         | 1  | ✓ |
| Védőnő                                                        | EL |   |
| <b>Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +</b>    |    |   |
| Nőgyógyászati vizsgálóasztal                                  | X  | ✓ |
| Nőgyógyászati kisméretű műszerek                              | X  |   |
| Kolposzkóp                                                    | EL |   |
| Vaginoscop                                                    | X  |   |
| Antropometer                                                  | X  |   |
| Mérőszalag                                                    | X  |   |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>             |    |   |
| Gyermekeksebészet szakorvos                                   | EK | ✓ |
| Aneszteziológia munkahely                                     | EK |   |

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Készült: .....2024. 05. 28.....

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 4.....

| Gyermeckneurologia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                     |      |
| Gyermeckneurologia szakorvos                                                    | 1    |
| Általános asszisztens/klinikai neurofiziológiai szakasszisztens/szakasszisztens | 1    |
| <b>Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +</b>                      |      |
| Reflexkalapács                                                                  | X    |
| Pupilla lámpa                                                                   | X    |
| Mérőszalag                                                                      | X    |
| Fejkörfogat percentil grafikon                                                  | X    |
| Fejlődésneuroológiai vizsgálat eszközei                                         | X    |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>                               |      |
| EEG                                                                             | EL   |
| Elektrofiziológia                                                               | EK   |
| Anyagcsere laboratórium                                                         | EK   |
| Neuroradiológia (neuroszonográfia, CT, MRI)                                     | EK   |
| Genetikai laboratórium                                                          | EK   |
| Nukleáris medicina                                                              | EK   |
| Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály                                         | EK   |
| <b>Konziliáriusi háttér:</b>                                                    |      |
| Gyermekek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos                                    | EK ✓ |
| Klinikai szakpszichológus/pszichológus, logopédus, gyógypedagógus               | EK ✓ |
| Szemészet szakorvos                                                             | EK ✓ |
| Idegsebészet szakorvos                                                          | EK ✓ |
| Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos, audiológia szakorvos                          | EK ✓ |

A speciális diagnosztikai és szakmai háttér feltétel-  
nyével együtt rendelés feltöltése az ESEK szak-  
rendszerben feltöltése folyamatban van.

Készült: 2024. 05. 28. ....

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 5

| Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei                                                                                                      |                        |                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
|                                                                                                                                                              | Telephely nélküli      | Járóbeteg ellátás      |     |
|                                                                                                                                                              |                        | I.                     | II. |
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                                                                  |                        |                        |     |
| Okleveles                                                                                                                                                    | X                      | X                      | X   |
| gyógytornász/gyógytornász- fizioterapeuta                                                                                                                    | 2 év szakmai gyakorlat | 2 év szakmai gyakorlat |     |
| Vezető gyógytornász, legalább 5 év szakmai gyakorlattal                                                                                                      | -                      | -                      | X   |
| Központosított gyógytorna-fizioterápia egység                                                                                                                | -                      | -                      | X   |
| <b>Tárgyi feltételek:</b>                                                                                                                                    |                        |                        |     |
| A rendelő általános feltételei +                                                                                                                             | -                      | X                      | X   |
| Fizioterápiás állapotfelmérő eszközök (cm szalag, szögmérő)                                                                                                  | X                      | X                      | X   |
| Tornaeszközök:                                                                                                                                               | X                      | X                      | X   |
| <b>Gyógytorna:</b> erősítő szalagok, manipulációs készséget fejlesztő eszközök, tépőzáras súlyzók, egyensúlyfejlesztő eszközök                               |                        |                        |     |
| <b>Általános fizioterápia-gyógytorna:</b>                                                                                                                    | X                      | X                      | X   |
| az előzőekben felsorolt tornaeszközök + (beteglakáson való tevékenykedésnél hordozható) elektroterápiás eszköz                                               |                        |                        |     |
| Kezelő egyéni kezelés esetén, minimum 12 m2 alapterület                                                                                                      | -                      | X                      | X   |
| Mobil állítható kezelőágy, szék                                                                                                                              | -                      | X                      | X   |
| Tornaterem csoportos foglalkozás esetén - minimum 20 m2 (egyszerre fekvő tornáztatott betegenként 4 m2)                                                      | -                      | X                      | X   |
| Fertőtleníthető, lemosható matracok, tornaszőnyegek                                                                                                          | -                      | X                      | X   |
| Tornatermi eszközök: korlát vagy bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök, járást segítő eszközök (járókeret, mankó, bot) | -                      | X                      | X   |

A rendelkezésre álló a 220 és 221 helyiségek  
alkalmával befejezésre kerülő feladatainak megvalósítása  
T

Készült: 2024. 05. 28.

az eljáró hatóság részéről az eljáró hatóság részéről ügyfél / képviselő ügyfél / képviselő


Melléklet száma: 6.....

| Ortopédia járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei |                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                                      | Progresszivitási szint |                                      |
|                                                                      | I.<br>Szakrendelés     | II.<br>Szakambulancia<br>Csípőszűrés |
| <b>Személyi feltételek:</b>                                          |                        |                                      |
| Ortopédia szakorvos/ortopédia-traumatológia szakorvos                | 1                      | 1                                    |
| Általános asszisztens                                                | 1                      | 1                                    |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +           |                        |                                      |
| UH                                                                   |                        | EL                                   |
| Elkülönített gyermek váróterem*                                      |                        |                                      |
| Gipszelő-felszerelés:                                                | EK                     |                                      |
| Gipszelőasztal                                                       | X                      |                                      |
| Gipszfűrész                                                          | X                      |                                      |
| Gipszvágó olló                                                       | X                      |                                      |
| Gipszkés                                                             | X                      |                                      |
| Gipszhajlító                                                         | X                      |                                      |
| Gipszpólya-tároló                                                    | X                      |                                      |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>                    |                        |                                      |
| Radiológia                                                           | EL                     | EL                                   |
| CT                                                                   | EK                     | EK                                   |
| MRI                                                                  | EK                     | EK                                   |
| Nukleáris medicina                                                   | EK                     | EK                                   |
| Fizioterápia                                                         | EL                     | EL                                   |


Itt operációs diagnosztikai és szakmai háttér intézmény-  
sével kötött szerződés hatálya folyamatosan van az  
ESZDNY szakrendelésre.



Készült: 2024. 05. 28.

  
.....  
az eljáró hatóság részéről

  
.....  
az eljáró hatóság részéről

  
.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő



Melléklet száma: 8

| Csecsemő- és gyermekkardiológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia                                      |                          |                                   |                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                             | EKG vizsgálatok (Holter) | Ambuláns EKG monitorozás (Holter) | Terhelési kardiológiai vizsgáló módszerek | Echocardiográfiai vizsgálatok |
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                 |                          |                                   |                                           |                               |
| Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos                                                                   | 1                        | 1                                 | 1                                         |                               |
| Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos (licenz vizsgával rendelkező)                                     |                          |                                   |                                           | 1                             |
| Asszisztens/szakasszisztens                                                                                 | 1                        | 1                                 |                                           |                               |
| Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens                                                                 |                          |                                   | 1                                         | 1                             |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +                                                  |                          |                                   |                                           |                               |
| Pulzoxyméter                                                                                                | X                        | X                                 | X                                         | X                             |
| 12 elvezetéses EKG                                                                                          | X                        | X                                 | X                                         | X                             |
| Szakambulanciánként orvosonként 1 kiértékelő                                                                |                          | X                                 |                                           |                               |
| Kerékpár ergométer                                                                                          |                          |                                   | EK                                        |                               |
| Futószalag ergométer                                                                                        |                          |                                   | EK                                        |                               |
| Hordozható defibrillátor                                                                                    |                          |                                   | EL                                        |                               |
| Megfelelő Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színes és folyamatos Dopplerrel felszerelve) |                          |                                   |                                           | X                             |
| Video vagy digitális dokumentáció                                                                           |                          |                                   |                                           | X                             |
| 3612E: transzoesophageális transzducer                                                                      |                          |                                   |                                           | EK                            |
| 3612M: infúziós pumpa, resuscitációs gyógyszerek és eszközök, külső pacemaker, defibrillátor                |                          |                                   |                                           | X                             |

Az ultrahang berendezés (a csecsemő- és gyermekkardiológiai szakambulanciára) beszerzése folyamatban van.

Készült: 2024. 05. 28

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 9.....

| Gyermek gastroenterológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                       |    |
| Csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekgastroenterológia szakorvos                              | 1  |
| Általános asszisztens                                                                             | 1  |
| Endoszkópos szakasszisztens (ha végeznek endoscopiát)                                             | 1  |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +<br>H <sub>2</sub> kilégzés mérő eszköz |    |
| <sup>13</sup> C UBT lehetőség                                                                     |    |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>                                                 |    |
| Endoszkópos laboratórium                                                                          | EL |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika                                                         | EK |
| Nukleáris medicina                                                                                | EK |
| CT/MRI                                                                                            | EK |
| Gyermekosztály                                                                                    | EK |
| Gyermekebészeti osztály                                                                           | EK |

Endoszkópos vizsgálatot a telephelyen nem végeznek.

Készült: 2024. 05. 28.

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 10.....

| Audiológia járóbeteg szakellátás minimumfeltételei                                                                                                           |    |     |                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                              | A. | B.  | I.<br>Szak-<br>rendelés | II.<br>Szakambu-<br>lancia |
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                                                                  |    |     |                         |                            |
| Audiológia szakorvos                                                                                                                                         |    |     | 1                       | 1                          |
| Foniátria szakorvos (amennyiben önálló foniátriai részleg), teljes vagy részmunkaidős foniátriai szakorvos (amennyiben nincs önálló foniátriai szakrendelés) |    |     |                         | 1                          |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus vagy gyógy(szurdo)pedagógus vagy logopédus                                                         |    |     | EK                      | 1                          |
| Teljes vagy részmunkaidős klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus vagy gyógy(szurdo)pedagógus (gyermek vizsgálatok esetén)         |    | 0,5 | 0,5                     |                            |
| Audiológiai szakasszisztens/hallás akusztikus/elektrofiziológus szakasszisztens/audiológiai szakasszisztens és hallás akusztikus                             |    | 1   | 1                       | 1                          |
| Általános asszisztens                                                                                                                                        | 1  |     |                         |                            |
| Fizikus vagy mérnök                                                                                                                                          |    |     |                         | 0,5*                       |
| Önálló technikus vagy műszerész                                                                                                                              |    |     |                         | 0,5*                       |
| Műszaki személyzet                                                                                                                                           |    |     | EL                      |                            |
| Gyógyászati segédeszköz forgalmazó, amennyiben hallókészülék forgalmazás történik                                                                            |    | 1   | 1                       | 1                          |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +                                                                                                   |    |     |                         |                            |
| Fül-orr-gégészeti alap vizsgálóegység                                                                                                                        |    |     | X                       | X                          |
| Csendes kamra (ajánlott zajszint 15–25 dBA között)                                                                                                           |    |     | X                       | X                          |
| Diagnosztikai vagy klinikai audiométer                                                                                                                       |    |     | X                       | X                          |
| Speciális magashang audiométer                                                                                                                               |    |     |                         | X                          |
| Impedenciamérő készülék                                                                                                                                      |    |     | X                       | X                          |
| Beszédaudiométer vagy beszédvizsgálatok elvégzésére alkalmas rendszer                                                                                        |    |     | X                       | X                          |
| Otoakusztikus emisszió mérőműszer                                                                                                                            |    |     |                         | X                          |

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

|                                                                                                                    |   |    |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|
| Agytörzsi potenciál mérőműszer                                                                                     |   |    |    | X |
| Szabadhangtér vizsgáló egység                                                                                      |   | X  | X  | X |
| Játékaudiometriás egység (gyermek vizsgálata esetén)                                                               |   | X  | X  | X |
| Számítógépes háttér                                                                                                |   | X  | X  | X |
| A minimumfeltételeknek megfelelő otoneurológiai vizsgáló egység                                                    |   |    |    | X |
| A minimumfeltételeknek megfelelő foniátriai vizsgáló egység                                                        |   |    |    | X |
| Műszerhitelesítéshez és javításhoz szükséges műszerek, vagy olyan szervizháttér, mely ezen műszerekkel rendelkezik |   | EK | EK | X |
| Csendesített vizsgáló helyiség (ajánlott zajszint 50 dBA alatt)                                                    | X |    |    |   |
| Szűrőaudiométer (250–8000 Hz között, 6000 Hz mérésére is alkalmas)                                                 | X |    |    |   |

Készült: 2024. 05. 28.

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 11


|                                                                   | I. Szakrendelés | II. Szakambulancia |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                       |                 |                    |
| Urológia szakorvos                                                | 1               | 1                  |
| Általános asszisztens/szakasszisztens                             | 1               | 1                  |
| Betegkísérő                                                       |                 | EL                 |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +        |                 |                    |
| Sebkezeléshez szükséges műszerek, kötszerek, fertőtlenítő anyagok | X               |                    |
| Kötözőkocsi speciális felszereléssel                              |                 | X                  |
| UH készülék hasi fejjel                                           | EL              |                    |
| UH készülék hasi és rectalis fejjel                               |                 | EL                 |
| Urológiai vizsgálóasztal                                          | X               | X                  |
| Komplett cysto-urethroscope fényforrással, fénykábelrel           |                 | X                  |
| Uroflowméter                                                      |                 | X                  |
| Műtőlámpa mobil                                                   |                 | X                  |

Ultraszong készülék előirányozható a helyszínre.


Készült: 2024. 05. 28.



az eljáró hatóság részéről



az eljáró hatóság részéről



ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 12

| A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek |                                                                           |                                                                                              | Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                      |                                                                           |                                                                                              | Mintavétel                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                      | Laboratóriumvezető                                                        |                                                                                              | nem szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                      | Szakmai felügyeletet ellátó személy                                       |                                                                                              | A levett mintákat feldolgozó laboratórium 1 fő orvosdiagnosztikai analitikusa vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás dolgozója*                                                                                                                       |  |
|                                                      | Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                      | Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész Klinikai biokémikus |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| I. Személyi feltételek                               | Orvos/egyéb szakorvos/egyéb diplomás                                      |                                                                                              | EK                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                      | Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus/főiskolai diplomás            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                      | Vérvételre képzett egészségügyi személyzet                                |                                                                                              | napi 50 mintavételenként 1 fő, de min. 2 fő*                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                      | Adminisztrátor                                                            |                                                                                              | napi 100 mintavételenként 1 fő*                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                      | Informatikus                                                              |                                                                                              | EK                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                      | Képzett minőségügyi felelős                                               |                                                                                              | EK                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                      | II./1. Laboratóriumi elhelyezés, bútorzat                                 | Betegellátó funkciók                                                                         | Elkülönítetten:<br>Vérvételi hely<br>Betegfelvételi iroda<br>Betegváró (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)<br>Beteg WC nemek szerint és akadálymentesített (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)<br>Vérvételi szék: 50 mintavétel/naponként egy + dönthető vérvételi szék/ágy |  |
| II. Tárgyi feltételek                                |                                                                           | Személyzeti helyiségek                                                                       | Elkülönítetten:<br>Személyzeti WC<br>Személyzeti öltöző<br>Személyzeti tártózkodó                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                      |                                                                           | Tárolási funkciók                                                                            | Raktár (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)<br>Veszélyes hulladék tároló (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)                                                                                                                                                                 |  |
|                                                      | II./2. Gép-műszerpark                                                     | Centrifuga (db)                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                      |                                                                           | Hűtőkapacitás a minták és reagensek tárolására +4 °C és -18 °C                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                      | II./3. Informatika                                                        | Betegadatok rögzítésére, vizsgálatkérésre és eredményközlésre alkalmas informatikai rendszer | X                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

|                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| III.<br>Szakmai<br>környezet | III./1. Minőségügyi<br>feltételek | A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés | — |   |
|                              |                                   | Minőségirányítási kézikönyv                                                                                                                                                                                                                                                   | X |   |
|                              | III./2.<br>Egyéb                  | Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása                                                                                                                                                                                                                      |   | X |
|                              |                                   | Zárt vérvételi rendszer                                                                                                                                                                                                                                                       |   | X |

\*: Részmunkaidőben ellátható.

Készült a laboratóriummal együttműködő partner a Cordera Kft

Készült: 2024. 05. 28.

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 13.....

| Gyermekek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei                                              |                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                                          | Gondozás + szakrendelés | Szakrendelés |
| Gyermekek- és ifjúságpszichiátria szakorvos                                                                                          | 3                       | 1            |
| Pszichológus                                                                                                                         | 3                       | EK           |
| Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/gyermekekpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus | EL                      | EK           |
| Logopédus                                                                                                                            | RM                      | EK           |
| Gyógyfoglalkoztató                                                                                                                   | 1                       | EK           |
| Mentálhigiénés asszisztens (OKJ szociális képesítés)                                                                                 | EL                      | EK           |
| Pszichopedagógus, gyógypedagógus                                                                                                     | EL                      | EK           |
| Szociális munkás, védőnő                                                                                                             | 2                       | EK           |
| Asszisztens                                                                                                                          | 3                       | 1*           |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +                                                                           | X                       | X            |
| Betegvizsgálóter, explorációra alkalmas helyiség                                                                                     | X                       | X            |
| Szocioterápiára, egyéni és csoport-pszichoterápiára alkalmas helyiségek és eszközök                                                  | X                       | EK           |
| Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök                                                             | X                       | X            |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>                                                                                    |                         |              |
| Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.)                                                                                             | EL                      | EK           |
| Orvosi laboratóriumi diagnosztika (speciális és toxikológiai laboratórium)                                                           | EL                      | EK           |
| EKG                                                                                                                                  | EL                      | EK           |
| EEG-laboratórium                                                                                                                     | EL                      | EK           |
| Röntgen és ultrahang diagnosztika                                                                                                    | EL                      | EK           |
| Képfalkódó eljárások (CT, MR, SPECT)                                                                                                 | EL                      | EK           |
| Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)                                                                              | X                       | EK           |

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

|                                                                                              |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) | X | EK |
| Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközök                                               | X | EK |

Speciális diagnosztikai és szakmai kóder érté-  
mükből kóder kódok kódolása folyamatban van

Készült: 2024. 05. 28.

d. Pa.  
az eljáró hatóság részéről

  
az eljáró hatóság részéről

  
ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 14

| Gyermek-tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei                                        |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Személyi feltételek:                                                                                    |   |   |
| Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos                                                                        | 1 | ✓ |
| Általános assszisztens/szakasszisztens/légzőszervi szakápoló                                            | 1 | ✓ |
| Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +                                                     |   |   |
| Spirometer                                                                                              | X |   |
| Kilégzési csúcsáramlás mérő                                                                             | X |   |
| Gépi porlasztó gyógyszer belélegeztetéséhez                                                             | X |   |
| Nagy volumenű toldalék adagolás aeroszol belélegeztetéséhez                                             | X |   |
| Kis volumenű toldalék arcmaszkkal adagolás aeroszol belélegeztetéséhez                                  | X |   |
| Szívó készülék                                                                                          | X |   |
| Bőrpróbák elvégzéséhez allergén kivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének) | X |   |

A rendelőkültségben elhelyezett orszápolóknál  
fenti medikai tábla érintésvédelméről, a  
kapcsoló eltávolításáról gondoskodni szükséges.

Készült: 2024. 05. 28.

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 15

| Gyermeke szemészeti és orthoptikai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei     |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                   | Progresszivitási szint |                       |
|                                                                                                   | I.<br>Szakrendelés     | II.<br>Szakambulancia |
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                       |                        |                       |
| Szemészet szakorvos/gyermeke szemészet szakorvos                                                  | 1 ✓                    | 1                     |
| Általános asszisztens/szakasszisztens                                                             | 1 ✓                    | 1                     |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a szakorvosi látásvizsgálat szemüvegrendelés (0703) tárgyi feltételei + |                        |                       |
| Gyermeke visustábla vagy projektor, gyermeke szemüvegkeret                                        | X                      | X                     |
| Takarólapát                                                                                       | X                      | X                     |
| Prizmaléc, horizontális és vertikális hasábokkal                                                  | X                      | X                     |
| Skiaszkop vizsgálókészlet                                                                         | X                      | X                     |
| Fixációs képek                                                                                    | X                      | X                     |
| Vörös-zöld szemüveg                                                                               | X                      | X                     |
| Worth-féle 4 pont teszt                                                                           | X                      | X                     |
| Hess-függöny és -lámpák                                                                           |                        | X                     |
| Maddox-kereszt és Maddox-cylinder                                                                 |                        | X                     |
| Szinoptofor színes képekkel                                                                       |                        | X                     |
| Könnycsatorna szondázáshoz kanülsorozat                                                           |                        | X                     |
| Könnycsatorna szondázáshoz szondasorozat                                                          |                        | X                     |

| Speciális gyermeke szemészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia<br>Koraszülött vizsgáló minimumfeltételei |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                   |   |
| Szemészet szakorvos/gyermeke szemészet szakorvos                                                              | 1 |
| Általános asszisztens/szakasszisztens                                                                         | 1 |

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +     |   |
| Vizsgálóasztal                                                 | X |
| Panretinális lencsék                                           | X |
| Ophthalmoscop                                                  | X |
| Indirekt binokuláris ophthalmoscop                             | X |
| Bedomborításra alkalmas eszköz (izomhorog, bedomborító gyűszű) | X |
| Szemhéj terpesztő                                              | X |
| Hordozható lézer készülék                                      | X |
| LIO fej                                                        | X |

Készült: 2024. 05. 28.

d. Pa.  
az eljáró hatóság részéről

  
az eljáró hatóság részéről

  
ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 16

| Beszédjavítás tevékenység végzésének minimumfeltételei                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Járóbeteg<br>szakellátás | A beteg otthonában végzett<br>tevékenység |
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                           |
| Logopédus<br>A logopédus a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedők hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülés specifikus prevenció, terápia (habilitáció, rehabilitáció) tevékenység ellátására képesített szakember. | X ✓                      | X                                         |
| <b>Tárgyi feltételek:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                           |
| A rendelő általános feltételei                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X ✓                      |                                           |
| <b>Egyéb:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                           |
| Beküldő szakorvosi vagy más orvosi konzultáció                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EL ✓                     | EL                                        |
| <b>Speciális követelmény:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                           |
| Logopédiai vizsgálati tesztek: anamnézis. Token-teszt, WAB-teszt, jelen állapot leírása, írásminta, rajzminta, hangfelvétel                                                                                                                                                                                                       | X                        | X                                         |

Készült: 2024. 05. 28.

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 17.....

**Bőrgyógyászati járóbeteg (felnőtt és gyermek) szakrendelés és nemibeteg gondozás minimumfeltételei**

|                                                                                                             | Szakrendelés | Szakrendelés +<br>Nemibeteg<br>gondozás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                 |              |                                         |
| Bőrgyógyászat/bőr- és nemigyógyászat kozmetológia szakorvos                                                 | 1            | 1                                       |
| Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó)             | 1*           | 2*                                      |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +                                                  |              |                                         |
| Dermatoscop                                                                                                 | X            | X                                       |
| Mikroszkóp                                                                                                  | X            | X                                       |
| Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)                                                                | X            | X                                       |
| Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter                                                                | X            | X                                       |
| Bőrbíopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)                                                          | X            | X                                       |
| Krioterápia                                                                                                 |              | EK                                      |
| <b>Speciális eszközök:</b>                                                                                  |              |                                         |
| Sötétlátóteres mikroszkóp                                                                                   |              | X                                       |
| Nőgyógyászati vizsgálószék                                                                                  | X**          | X                                       |
| Nőgyógyászati hüvelytükör                                                                                   | X**          | X                                       |
| Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei                                                                 | X**          | X                                       |
| Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp)                               | X**          | X                                       |
| Gondozói helyiség (négy szemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség |              | X                                       |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>                                                           |              |                                         |
| Orvosi laboratóriumi diagnosztika                                                                           | EK           | EK                                      |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika és HIV szerológiai laboratórium                                   | EK***        | EK                                      |

laboratóriumi diagnosztika a telephelyen elhelyezve:

Készült: 2024. 05. 28.

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 18

| Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei        |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                           |    |   |
| Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos/csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos | 1  | ✓ |
| Általános asszisztens/szakasszisztens                                                 | 1  |   |
| <b>Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +</b>                            |    |   |
| Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással                                      | X  |   |
| Vizsgáló mikroszkóp                                                                   | X  |   |
| Központi vagy motoros szívó                                                           | X  |   |
| Elektrocauter monopoláris, bipoláris                                                  | EL |   |
| Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábelrel, vagy fiberoscop          | X  |   |
| Fültölcsér sorozatok                                                                  | X  |   |
| Orrtükör sorozatok                                                                    | X  |   |
| Gége- és orrgarati tükör sorozatok                                                    | X  |   |
| Srófszonda                                                                            | X  |   |
| Szívóvég                                                                              | X  |   |
| Varratszedő olló                                                                      | X  |   |
| Politzer-ballon                                                                       | X  |   |
| Oliva Politzer-ballonhoz                                                              | X  |   |
| Porfúvó                                                                               | X  |   |
| Fülészeti csipesz                                                                     | X  |   |
| Anatomiai csipesz                                                                     | X  |   |
| Horgas (sebészi) csipesz                                                              | X  |   |
| Jansen horog                                                                          | X  |   |
| Pneumatikus fültölcsér szett                                                          | X  |   |
| Hangvilla                                                                             | X  |   |
| Spirituszégő, vagy elektromos melegítő                                                | X  |   |

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Bartels- vagy Frenzel-szemüveg             | EL |
| Farkasfecsckendő                           | X  |
| Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: |    |
| Audiológia                                 | EK |
| Foniátria                                  | EK |
| Otoneurológia                              | EK |

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Készült: 2024. 05. 28. ....

d. Pa.  
.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
.....  
az eljáró hatóság részéről

.....  
.....  
ügyfél / képviselő

.....  
.....  
ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 19.....

| Gyermekebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei   |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                |      |
| Gyermekebészet szakorvos                                   | 1    |
| Asszisztens/szakasszisztens                                | 1    |
| Műtős szakasszisztens                                      | 1    |
| Betegkísérő                                                | X    |
| Gyógytornász, fizioterapeuta                               | EK ✓ |
| <b>Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +</b> |      |
| <b>Helyiségek</b>                                          |      |
| Gipszelő                                                   | X ✓  |
| Ambuláns műtő                                              | X ✓  |
| <b>Felszerelés</b>                                         |      |
| Kötözőkocsi/megfelelő fix munkafelület                     | 1 ✓  |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>          |      |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika                  | EK   |
| Gasztroenterológiai endoszkópia                            | EK   |
| EEG                                                        | EK   |
| Fizioterápia                                               | EK   |

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér intézmények  
kötött működés biztosítása folyamatban van.

Készült: 2021. 05. 28.

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 20.....

| Fejlesztésneurológiai szakrendelés minimumfeltételei                                                                                                |                                       |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fejlesztésneurológiai osztályhoz és neonatális intenzív centrumhoz kötött fejlesztésneurológiai vizsgálatot végző szakrendelések                    |                                       |                                                                        |
|                                                                                                                                                     | Neonatális intenzív centrumhoz kötött | Fejlesztésneurológiai osztályhoz kötött (3000 szakvizsgálat/év esetén) |
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                                                                                         |                                       |                                                                        |
| Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos legalább 3 éves fejlesztésneurológia gyakorlattal | 1 ✓                                   | 1                                                                      |
| Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos                                                   | 1 ✓                                   | 1                                                                      |
| Gyógytornász                                                                                                                                        | EL ✓                                  | 2                                                                      |
| Konduktor                                                                                                                                           | EL ✓                                  |                                                                        |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/gyógypedagógus                                                                            | 1 ✓                                   | 1                                                                      |
| Csecsemő és gyermek szakápoló, asszisztens                                                                                                          | 1 ✓                                   | 1                                                                      |
| Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens                                                                                                           | EL                                    | EL                                                                     |
| Fizioterápiás szakasszisztens                                                                                                                       | EL                                    | EL                                                                     |

|                                                            |     |    |
|------------------------------------------------------------|-----|----|
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei + |     |    |
| <b>Speciális helyiségek:</b>                               |     |    |
| Fejlesztésneurológiai vizsgáló helyiség                    | 1 ✓ | 3  |
| Physiotherapias helyiség                                   | 1 ✓ | 2  |
| EEG/EMG, polygraphias helyiség                             | EL  | EL |

L. P.  
.....  
az eljáró hatóság részéről

[Signature]  
.....  
az eljáró hatóság részéről

[Signature]  
.....  
ügyfél / képviselő

.....  
ügyfél / képviselő

|                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Elektrotherapiás block, mely biztosítja a spina bifidas csecsemők intravesicalis elektromos kezelésének feltételeit, 5 csecsemő ágy + szülő leültetésére alkalmas helyiség, előkészítő helyiség, átöltöztetést biztosító helyiség |    | 1  |
| Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség                                                                                                                                                                                | EL | EL |
| Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség                                                                                                                                                                                          |    | 2  |
| Gép-műszerek:                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| Ultraszhang készülék                                                                                                                                                                                                              | X  | X  |
| 16 csatornás video-EEG készülék                                                                                                                                                                                                   | X  |    |
| 24 csatornás video-EEG készülék                                                                                                                                                                                                   |    | X  |
| Polygraph készülék                                                                                                                                                                                                                | EL | EL |
| Kiváltott potenciál vizsgáló                                                                                                                                                                                                      | EL | EL |
| Számítógépes pszicho – fiziológiai vizsgáló berendezés                                                                                                                                                                            |    | EL |
| Neuro-urodynamika                                                                                                                                                                                                                 |    | 1  |
| Elektrotherápiás készülék                                                                                                                                                                                                         | EL | 6  |
| Impulsus-diagnosztika                                                                                                                                                                                                             | EL | 6  |

Speciális diagnosztikai és orvosi labor interjúval  
a rendőrség, megállapodás értelmében foglalkozik.

Készült: 2024. 05. 28.

Dr. P. ...  
az eljáró hatóság részéről

...  
az eljáró hatóság részéről

...  
ügyfél / képviselő

...  
ügyfél / képviselő

Melléklet száma: 2021.

**Immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei**

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Személyi feltételek:</b>                                                           |    |
| Allergológia és klinikai immunológia szakorvos                                        | 1  |
| Szakorvos (egyéb szakvizsgával)                                                       | EL |
| Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens | 1  |
| Gyógytornász                                                                          | EK |
| Dietetikus                                                                            | EK |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus                             | EK |
| Fizioterápiás szakasszisztens                                                         | EK |
| <b>Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +</b>                            |    |
| Citosztatikus laminar air flow                                                        | EK |
| Kapillármikroszkópia                                                                  | EK |
| Allergénsorozat epicutan tesztekhez                                                   | EL |
| Allergénsorozat intracutan tesztekhez                                                 | EL |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>                                     |    |
| Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)                                            | EK |
| Endoszkópos laboratórium                                                              | EK |
| Röntgen diagnosztika                                                                  | EK |
| Ultrahang diagnosztika                                                                | EK |
| Angiographia                                                                          | EK |
| Orvosi laboratóriumi diagnosztika                                                     | EK |
| Patológia (cytológia)                                                                 | EK |
| Nukleáris medicina                                                                    | EK |
| CT                                                                                    | EK |
| MRI                                                                                   | EK |
| EEG                                                                                   | EK |
| EMG                                                                                   | EK |
| Intenzív osztály                                                                      | EK |
| Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok*                                  | EK |
| Fizioterápia                                                                          | EL |

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér ültetésével a rendelés, megállapodás hatékony folyamatban van.

Készült: 2024. 05. 28.

az eljáró hatóság részéről

az eljáró hatóság részéről

ügyfél / képviselő

ügyfél / képviselő